

## Wann

In den folgenden Situationen sollten Sie eine Händedesinfektion vornehmen

- bei Betreten des Patientenzimmers
- bei Verlassen des Patientenzimmers
- vor dem Essen
- nach Benutzung des WCs
- vor und nach Kontakt mit der eigenen Wunde, Schleimhäuten, Kathetern, Drainagen u.ä.

## Wo

Im gesamten Haus stehen Händedesinfektionsmittelspender bereit, die alle auch von Patienten und Angehörigen genutzt werden können. Händedesinfektionsmittelspender befinden sich:

- in allen Patientenzimmern
- vor allen Stationen
- an den Eingängen



Liebe Patientinnen,  
liebe Patienten,

im Krankenhaus bedürfen Patienten aufgrund ihrer Erkrankung besonderer vorsorglicher Maßnahmen, um Übertragungen durch Infektionserreger zu vermeiden.

Die hygienische Händedesinfektion spielt hierbei eine zentrale Rolle. Neben dem medizinischen Personal können auch Sie und Ihre Angehörigen diese effektive Methode benutzen, wann immer Sie sich im Unfallkrankenhaus Berlin aufhalten.

Mit diesem Informationsblatt möchten wir Sie mit der wichtigsten Schutzmaßnahme – der Händedesinfektion – vertraut machen.

**Nutzen Sie Ihre Chance,  
aktiv mitzuwirken!**

Wir wünschen Ihnen gute Besserung.

Ihr Krankenhaushygieneteam

## Wie

- 2 bis 3 Hübe des Händedesinfektionsmittels in die trockenen Hände geben
- Über die gesamte Fläche der Hände verteilen (einschließlich Fingerkuppen und Handrücken) und mindestens 30 Sekunden gleichmäßig einreiben (siehe Abbildungen unten)
- Überschüssiges Desinfektionsmittel nicht abwischen sondern abtrocknen lassen

